


RIESGOS DE INUNDACIÓN:



ZONAS SUSCEPTIBLES DE INUNDACIÓN

RIESGOS TECNOLÓGICOS:



LÍNEA DE ALTA TENSIÓN. RIESGO ALTO.

RIESGOS GEOTÉCNICOS:

PENDIENTES <11% : RIESGO NULO

RIESGOS DE INCENDIOS FORESTALES:

RIESGO : NULO

DELIMITACIÓN DE NÚCLEO RURAL COMPLEJO ALVITE
 DELIMITACIÓN DE NÚCLEO RURAL TRADICIONAL ALVITE

SNU/N SEGUN NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL
 SNU/NRT SUELO NO URBANIZABLE DE NÚCLEO RURAL TRADICIONAL

DILIGENCIA.-Concuerda con las determinaciones contenidas en el acuerdo de aprobación inicial adoptado en sesión plenaria de 28 ABR. 2014
 Outeiro de Rei, 30 ABR. 2014
 El Secretario,



CONCELLO DE OUTEIRO DE REI

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL

DELIMITACION DE NUCLEO RURAL COMPLEJO DE ALVITE

Fdo.: Arquitecta Municipal

PLANO DE INFORMACIÓN:

I.09

ESCALA 1/5.000

MAPA DE RIESGOS

MARZO 2014